



Comportamento in caso di bambini con sintomi di malattia e raffreddore in asili infantili, servizi per la cura temporanea dei bambini e di educazione curativa

Informazioni per i genitori e chi ne fa le veci

Aggiornamento del: 2 dicembre 2020

Quando deve restare assolutamente a casa mio figlio?

Bambini malati con **sintomi acuti di una malattia contagiosa** come

- febbre
- tosse
- respiro o fiato corto
- perdita del senso del gusto e dell'olfatto
- mal di gola o mal di orecchie
- raffreddore (con febbre)
- dolori agli arti
- forti dolori alla pancia
- vomito e/o diarrea

non sono ammessi ad asili infantili, servizi per la cura temporanea dei bambini e di educazione curativa

È possibile rientrare presso asili infantili, servizi per la cura temporanea dei bambini e di educazione curativa **solo se**

- il bambino è in buone condizioni generali e **privo di sintomi per almeno 48 ore** (ad eccezione di un leggero raffreddore e di occasionali colpi di tosse) e
- se il bambino è privo di febbre **per almeno 48 ore**

Mio figlio può andare con sintomi di raffreddore leggeri, appena comparsi e non in progressione (raffreddore senza febbre, tosse occasionale) all'asilo infantile, ai servizi per la cura temporanea dei bambini e di educazione curativa?

Innanzitutto bisogna dire che **non sussiste alcun obbligo di frequenza** per le strutture di assistenza.

- I bambini al di sotto all'età scolare che frequentano asili infantili, servizi per la cura temporanea dei bambini e di educazione curativa e i bambini in età scolare della scuola elementare/scuola elementare sono autorizzati a visitare la struttura di assistenza se presentano **sintomi di malattia leggeri e di recente comparsa non progressiva** (come un raffreddore senza febbre, tosse occasionale senza febbre).
- Per bambini a partire **dalla quinta classe** vale:
 - o Dal giorno in cui sono comparsi i sintomi, **non è più consentita la presenza** nella struttura di assistenza.
 - o La presenza presso la struttura di assistenza è nuovamente **possibile**

solo quando

- **non si è sviluppata febbre per almeno 48 ore** dopo l'insorgere dei sintomi, e
- nessun adulto adulto soffre di sintomi da raffreddore in casa ossia nel caso di tali persone è stata esclusa un'infezione da SARS-CoV-2.